




GX系列 细破碎机



郑州洁普智能环保技术有限公司
GEP ECOTECH CO., LTD

GX系列细破碎机



应用领域：

纸厂废料
生活垃圾
塑料薄膜、编织袋
易拉罐、铝屑等铝制品

布料、皮革边角料
PE、PP塑料管
电线电缆

产品介绍：

GX系列单轴(细)破碎机主要由主轴、刀片、定刀、箱体、进料系统、推料系统、动力系统等组成。是利用动刀刀粒与定刀相互作用，并通过筛网控制出料粒度，将物料进行撕碎、剪切、挤压加工到较小粒度。常被用于各种固体废弃物的细碎，可以将物料一次性加工到较小粒度。具有出料粒度小、筛网可更换、物料适用性广、效率高等特点。

产品优势：

1、GI智能专利技术，远程监测诊断

采用GI智能化技术实时控制和监测整个生产过程，实时在线运行状态监测和集中控制，将运行数据及时反馈总控中心，通过手机端APP或电脑端对生产线远程诊断控制，实现自动记忆、数据分析、故障预测、报警停机、联动控制、智能维护等功能，形成有效的提前预警机制，有效降低设备运行故障率及维护时间，减少维护和运营成本，大大提高生产线的运行效率。

2、液压推料装置，保持平稳推料

设备配置液压推料装置，推料速度可调，进料方便处理量大；筛网孔径可根据物料大小调节，满足了客户加工较细物料的尺寸和产量要求，可用于生产不同粒度的物料，一机多用。


3、定刀独立可拆卸，耐磨性强

每个定刀均可独立拆卸安装，可短时间快速拆卸完毕，极大减少了工人工作量，提高了生产连续性。

4、筛网可独立更换，降低维护成本

整套筛网由几个单独的筛网构成，筛网可以独立更换，有效降低了维护成本。


FACTORS AFFECTING THE OUTPUT SIZE 影响物料破碎的因素




- 1 动刀刀粒的边长(a)
- 2 动刀刀粒与定刀的间隙(b)
- 3 筛网的孔径(c)



- 1:Side length of movable cutter tooth (a)
- 2:Space between movable cutter tooth and fixed cutter (b)
- 3:Screen mesh size (c)



主要部件:



技术参数:

设备型号	功率 (kW)	破碎腔尺寸 (mm)	设备重量 (t)	外形尺寸 (mm)
GX12	75	1200x1000	7	2800x2400x2100
GX15	110	1500x1200	9.5	2800x2700x2100
GX20	180	2000x1500	13	2800x3300x2200
GX30	400	3000x1500	18	3000x4500x2400

郑州洁普智能环保技术有限公司

GEP ECOTECH CO., LTD

中国-郑州-中原路82号中晟银泰

No. 82, Zhongyuan Road, Zhengzhou, China

T:+86-371-56177311 F:+86-371-56177322 Email: sales@gepecotech.com

洁普中国: www.gephb.com GEP International: www.gepecotech.com